


# SONDER *EDITION*

ZURRGURTE



### LASH+LIFT Zurrurt ZG5, LC 2.500 daN / 50 mm / 8m bzw. 10m



- Der Klassiker: Der ZG-5 ist der Standard-Zurrurt schlechthin
- Gelb chromatiertes Spannelement als Druckratsche
- Bandbreite 50 mm
- Länge 8 m oder 10 m (Festende davon jeweils 0,5 m)
- Selbstsichernder Ratschenhebel
- Verschleißfestes Gurtband
- Bandfarbe: orange oder alternativ
- Zweiteilige Ausführung
- Zulässige Zurrkraft von bis zu 2.500 daN
- Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label
- Qualitätsgeprüft

A Spitzhaken



Haken	LC	LC	STF	Bandbreite	Standardlänge IG	Festende FE	Bestell-Nr.	Stk.-Preis ab 10 Stück	Stk.-Preis ab 100 Stück
				[mm]	[m]	[m]		€	€
A	2500	5000	350	50	8,0	0,50	ZG.PH.25.SH.8	8,90	8,60
A	2500	5000	350	50	10,00	0,50	ZG.PH.25.SH.10	9,50	9,20

### LASH+LIFT Zurrurt ERGO, LC 2.500 daN / 50 mm / 8 m



- Der Standard-Zurrurt mit ERGO-Ratsche (mit Rolle)
- Zugprinzip für ergonomisches Arbeiten
- Selbstsichernder Ratschenhebel
- Verlängerter Ratschenhebel für bessere Kraftübertragung
- Bandbreite 50 mm
- Länge 8 m
- Zweiteilige Ausführung
- Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label

A Spitzhaken

B Karabinerhaken

C Klauenhaken



Haken	LC	LC	STF	Bandbreite	Standardlänge IG	Festende FE	Bestell-Nr.	Stk.-Preis ab 10 Stück	Stk.-Preis ab 100 Stück
				[mm]	[m]	[m]		€	€
A	2500	5000	500	50	8,0	0,5	ER.61.25.SPH	16,90	15,80
B	2500	5000	500	50	8,0	0,5	ER.61.25.SFH	25,70	24,00
C	2500	5000	500	50	8,0	0,5	ER.61.25.KH	23,30	21,70

### SPANSET Zurrungurt mit Druckratsche und ABS, LC 2.500 daN / 50 mm / 8 m



#### 5 t ABS-Druckratsche

- Robuste Druckratsche
- Mit Vorspannanzeige TFI für ablesbare Vorspannkraft bis 500 daN
- Individuelle Einwebung oder Bedruckung auf Anfrage möglich


#### Selbstsichernder Ratschenhebel

Der selbstsichernde Ratschenhebel verhindert, dass die Ratsche aufspringen kann. So haben Sie auch große Vorspannkraft unter Kontrolle.

#### Mit Tension Force Indicator

Der TFI ist an jedem ABS-Spannelement serienmäßig verfügbar. Mit der Vorspannmessanzeige können Sie die eingebrachte Vorspannkraft messen und bei einer Kontrolle belegen.

TFI = STF 500 daN



Haken	LC [daN]	LC [daN]	STF [daN]	STF TFI [daN]	Bandbreite [mm]	Standardlänge IG [m]	Festende FE [m]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
2 t, zweiteilig, unbeschichtet									
A	2500		350	500	50	8,00	0,50	AB.5.1253.U	46,70
B	2500		350	500	50	8,00	0,50	AB.5.1201.U	40,20
C	2500		350	500	50	8,00	0,50	AB.5.1215.U	43,60
D	2500		350	500	50	8,00	0,50	AB.5.1204.U	40,60

#### A Triangelhaken



#### B Spitzhaken



#### C Karabinerhaken



#### D Klauenhaken




### SPANSET Zurrungurt ERGO ABS, LC 2.500 daN / 50 mm / 8 m



- Das Premium-Model von Spanset
- High-End Zurrungurt der Extra-Klasse
- Zugprinzip für ergonomisches Arbeiten (ERGO)
- Verlängerter Ratschenhebel für bessere Kraftübertragung
- Zweiteilige Ausführung
- Mit TFI-Vorspannkraftanzeige (750 daN)
- ABS-Funktion verhindert Abkippen der Last beim Öffnen
- Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Etikett

TFI = STF 750 daN



#### A Triangelhaken

#### B Spitzhaken

#### C Karabinerhaken

#### D Klauenhaken

Haken	LC [daN]	LC [daN]	STF [daN]	STF TFI [daN]	Bandbreite [mm]	Standardlänge [m]	Festende FE [m]	Bestell-Nr.	Preis/Stk. €
A	2500	5000	350	750	50	8,00	0,50	ER.5.1253.U	67,70
B	2500	5000	350	750	50	8,00	0,50	ER.5.1201.U	60,90
C	2500	5000	350	750	50	8,00	0,50	ER.5.1215.U	64,20
D	2500	5000	350	750	50	8,00	0,50	ER.5.1204.U	61,30

### LASH+LIFT Zurrgurt „ERGO-Austria“



**LASH+LIFT** hat auf die speziell in Österreich bestehenden Marktanforderungen reagiert und die Lücke eines qualitativ hochwertigen ERGO-Zurrgurtes mit einem hoch-qualitativen Band entwickelt.

Diese Kombination in Zusammenhang mit der Integration des einzigartigen TFI (Vorspannkraft-Anzeiger) und einer ausgezeichneten Positionierung im mittleren Preissegment ergeben eine perfekte Lösung für den Anwender.

Der Zurrgurt „**Ergo-Austria**“ ist somit eine ideale Kombination aus Technik, Qualität und Wirtschaftlichkeit.

- Speziell für Österreich entwickelter ERGO-Zurrgurt
- Zweiteilig ergonomische Zugratsche
- Bandbreite 50mm, L = 8 m (0,5/7,5m)
- Mit gelbem, verschleißfesten Sonderband und Labelschutz
- LC = 2.500daN, STF=500daN
- Mit Vorspannkraft-Anzeige „TFI“ = 750 daN
- Kompakte Ratschenlänge 255 mm

**A** Spitzhaken




**B** Triangelhaken



**C** Karabinerhaken



TFI = STF 750 daN



„ERGO-ABS“ Ausführung mit Haken	LC	LC	STF	Band- breite	Standard- länge	Festende FE	Bestell-Nr.	Stk.-Preis	Stk.-Preis
	[daN]	[daN]	[daN]					ab 10 Stk.	ab 100 Stk.
				[mm]	[m]	[m]		€	€
<b>A</b>	2500	5000	750	50	8,00	0,50	89012006012018	29,20	27,00
<b>B</b>	2500	5000	750	50	8,00	0,50	89012006012538	29,00	26,90
<b>C</b>	2500	5000	750	50	8,00	0,50	89012006012158	31,20	28,80

### SPANSET Zurrgurt COMFORT, LC 1.000 daN / 35 mm / 4 m



- Besonders anwenderfreundlicher Zurrgurt mit überbreitem Griff
- Epoxidharzbeschichtetes Spannelement (Druckzurrung)
- Extra breiter Ratschengriff für besonders gute Ergonomie
- Robustes, ausreißfestes Label, geschützt durch Folien-schlauch und Gurtbandüberlappung
- Robustes Gurtband mit Kennstreifen
- 3 verschiedene Haken-Varianten
- Made in Germany



Haken	LC [daN]	LC [daN]	STF [daN]	Bandbreite [mm]	Standard- länge IG [m]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
1 t, zweiteilig, appetriert							
A	1000		440	35	4,0	1804.P2.09	21,90
B	1000		440	35	4,0	1804.P2.11	25,40
C	1000		440	35	4,0	1804.P2.06	21,70

A Karabinerhaken



B Spitzhaken



C Klauenhaken



### LASH+LIFT Zurrgurt COMPACT, LC 400 daN / 25 mm / 4 m



- Besonders kompaktes aber kraftvolles Zurrsystem
- Spannelement Gelb chromatiert
- Abriebfestes Gurtband
- Durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label
- 3 verschiedene Haken-Varianten
- Qualitätsgeprüft

Haken	LC [daN]	LC [daN]	STF [daN]	Bandbreite [mm]	Standardlänge IG [m]	Festende FE [m]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
0,4 t; zweiteilig, appetriert								
A	400		140	25	4,0	0,3	ZG.0050.SH	8,00
B	400		140	25	4,0	0,3	ZG.0050.SP	8,20
C	400		140	25	4,0	0,3	ZG.0050.KB	9,60

A S-Haken



B Spitzhaken



C Karabinerhaken



### LASH+LIFT Klemmschloss-Zurrgurte

#### 125/25



- Zweiteilig | 0,125 to | 25 mm
- Abriebfestes Gurtband
- Qualitätsgeprüft



**A** S-Haken



**B** Palettenhaken



**C** Loch-triangel



**D** Karabinerhaken

Haken	LC  [daN]	LC  [daN]	Band- breite [mm]	Standard- länge IG [m]	Festende FE [m]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
0,125 t; zweiteilig, appretiert							
<b>A</b>	125		25	4,0	0,3	KS.0025.SH	6,60
<b>B</b>	125		25	4,0	0,3	KS.0025.PH	9,60
<b>C</b>	125		25	4,0	0,3	KS.0025.FT	6,60
<b>D</b>	125		25	4,0	0,3	KS.0025.KB	8,20

#### 250/25



- Zweiteilig | 0,250 to | 25 mm
- Abriebfestes Gurtband
- Qualitätsgeprüft



**A** Spitz-haken



**B** Karabi-  
nerhaken



**C** Loch-  
triangel



**D** S-Haken



**E** Paletten-  
haken

Haken	LC  [daN]	LC zul. Zugkraft  [daN]	Band- breite [mm]	Standard- länge IG [m]	Festende FE [m]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
0,250 t; zweiteilig, appretiert							
<b>A</b>	250		25	4,0	0,3	KS.0050.SP	8,60
<b>B</b>	250		25	4,0	0,3	KS.0050.KB	9,70
<b>C</b>	250		25	4,0	0,3	KS.0050.FT	8,40
<b>D</b>	250		25	4,0	0,3	KS.0050.SH	8,40
<b>E</b>	250		25	4,0	0,3	KS.0050.PH	11,30

#### 375/35



- Zweiteilig | 0,375 to | 35 mm
- Abriebfestes Gurtband
- Qualitätsgeprüft



**A** Spitzhaken



**B** Karabinerhaken



**C** Klauenhaken

Haken	LC  [daN]	LC zul. Zugkraft  [daN]	Band- breite [mm]	Standard- länge IG [m]	Festende FE [m]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
0,375 t; zweiteilig, appretiert							
<b>A</b>	375		35	4,0	0,3	KS.0075.SP	19,50
<b>B</b>	375		35	4,0	0,3	KS.0075.KB	16,40
<b>C</b>	375		35	4,0	0,3	KS.0075.KH	16,20

#### 500/50



- Zweiteilig | 0,5 to | 50 mm
- Abriebfestes Gurtband
- Qualitätsgeprüft



**A** Spitz-  
haken



**B** Karabi-  
nerhaken



**C** Flach-  
haken


Haken	LC  [daN]	LC  [daN]	Band- breite [mm]	Standard- länge IG [m]	Festende FE [m]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
0,50 t; zweiteilig, appretiert							
<b>A</b>	500		50	4,0	0,3	KS.0100.SP	20,30
<b>B</b>	500		50	4,0	0,3	KS.0100.KB	21,50
<b>C</b>	500		50	4,0	0,3	KS.0100.FH	25,80

### SPANSET Schwerlast-Zurrgurt, LC 10.000 daN / 75 mm / 4 oder 6 m



- Ideal zum Diagonalverzurren von schweren Fahrzeugen und Maschinen
- Individuelle Bedruckung möglich
- Spannelement stufenweise lösbar, selbstsichernd und mit Doppelschieber ausgerüstet
- Zulässige Zurrkraft bis 10.000 daN


zweiteilig



Die Schwerlastratschen von SpanSet sind Kraftpakete und machen vor keiner Aufgabe halt:


#### Mehr Spannkraft, weniger Muskelkraft

Der patentierte Zweifachschieber sichert beim Spannen auch in der Zwischenstufe, also mit dem „halben Zahn“ – für mehr Spannkraft in kleinen Schritten.



#### Selbstsichernder Ratschenhebel

Nach dem Zurren zieht man den integrierten Funktionsschieber und schließt damit die Ratsche. Gleichzeitig rastet der Schieber automatisch in die Sicherungsposition ein. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen der Ratsche, auch im Fahrbetrieb.



Haken	LC [daN]	Bandbreite [mm]	Banddicke [mm]	Standardlänge IG [m]	Festende FE [m]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
10 t, zweiteilig, appretiert							
A	10000	75	4,2	4,00	0,70	SL.20.40.TS	266,00
B	10000	75	4,2	4,00	0,70	SL.20.40.SH	357,00
A	10000	75	4,2	6,00	0,70	SL.20.60.TS	282,00
B	10000	75	4,2	6,00	0,70	SL.20.60.SH	373,00

Andere Längen auf Anfrage!

A Triangel



B Triangelhaken



### LASH+LIFT Schwerlast-Zurrgurt, LC 5.000 daN / 75 mm / 4 m



A Spitzhaken



C Triangelhaken



- Die kostengünstige Alternative im Schwerlastbereich
- Gelb chromatiertes Spannelement
- Selbstsichernder Ratschenhebel
- Verschleißfestes Gurtband | 75 mm |
- Zulässige Zurrkraft: 5.000 daN
- Ausreißfestes, durch Gurtbandüberlappung geschütztes Label
- Keine STF, nicht zum Niederrücken geeignet

„ERGO-Master“ Ausführung mit Haken	LC [daN]	Bandbreite [mm]	Standardlänge IG [m]	Festende FE [m]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
A	5000	75	4,0	0,7	ZG.0500.SH	105,00
C	5000	75	4,0	0,7	ZG.0500.TH	118,00

### LASH+LIFT Zurrgurte / Set 1

13- oder 17-teilig



#### Set 1 bestehend aus:

- 4x Zurrgurte ZG-5 (50 mm Bandbreite, 8 m lang)
  - 4x Zurrgurte ZG-5 (50 mm Bandbreite, jedoch 10 m lang)
  - 4x Zurrgurte ERGO-Austria (50 mm Bandbreite, 8 m lang)
  - 1x Tasche
  - alle Zurrgurte mit SPITZHAKEN (andere Haken auf Anfrage)
- optional:
- 4x Kantenschutzwinkel „UWI Plus“

Pos	Stk.	Nutzlänge L [m]	LC [daN]	STF [daN]	Bestell-Nr.	Preis pro Set €
Zurrgurte ZG-5	4	8	5000/2500	350	Set1-ZG-13	219,00
Zurrgurte ZG-5	4	10	5000/250	350		
Zurrgurte ERGO Austria	4	8	5000/2500	750 (TFI)		
Mehrpreis Kantenschutzwinkel-Set „UWI Plus“	4	L x B x H (mm) 200 x 150 x 145			ZG5-17 VWI.001.SP	11,00

### LASH+LIFT Zurrgurte / Set 2



#### Set 2 bestehend aus:

- 10x Zurrgurte ZG-5 (50 mm Bandbreite, 8 m lang)
- 1x Tasche
- alle Zurrgurte mit SPITZHAKEN (andere Haken auf Anfrage)

Pos	Stk.	Nutzlänge L [m]	LC [daN]	STF [daN]	Bestell-Nr.	Preis pro Set €
Zurrgurte ZG-5	10	8	5000/2500	350	Set2-ZG-5	97,00

### LASH+LIFT Zurrgurte / Set 3



#### Set 3 bestehend aus:

- 8x Zurrgurte ERGO-Austria (50 mm Bandbreite, 8 m lang)
- 1x Tasche
- alle Zurrgurte mit SPITZHAKEN (andere Haken auf Anfrage)

Pos	Stk.	Nutzlänge L [m]	LC [daN]	STF [daN]	Bestell-Nr.	Preis pro Set €
Zurrgurte ERGO-Austria	8	8	5000/2500	350	Set3-ErgoA	296,00

#### Kaufmännische Bedingungen:

Alle Preise exkl. MwSt, netto. Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten.  
 Mindestbestellmenge € 150,00. Bei Bestellung ab € 400,00 netto erfolgt Lieferung frei Haus.  
 Gültig nur für Österreich und für Lieferungen bis zum 31.03.2020  
 Alle Bilder in diesem Druckwerk sind unverbindliche Symbolbilder.  
 Es gelten die AGB von LASH + LIFT (siehe: [www.lash-lift.at](http://www.lash-lift.at))  
 Druck und Satzfehler vorbehalten.



**LASH + LIFT Zurr- und Hebeteknik GmbH**  
 Gewerbestraße 24, A-5211 Friedburg  
 Tel: +43 (0) 7746-20222, Fax: +43 (0) 7746-20222-9  
 Email: [info@lashundlift.at](mailto:info@lashundlift.at), [www.lashundlift.at](http://www.lashundlift.at)  
 UID-Nr.: ATU 57705148